

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Stativ

SACHTLER 75-2 AL HD

Zagreb, ožujak 2026.


Ovaj dokument je izrađen u sklopu projekta “e-Sveučilišta”, financiranog sredstvima Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Izneseni stavovi i mišljenja su autorski i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Europska unija i Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za iznesena stajališta i mišljenja u ovom dokumentu.

Sadržaj

<i>i. SACHTLER Tripod 75/2 AL HD</i>	1
<i>i.a. Sadržaj paketa</i>	1
<i>i.b. Specifikacije stativa</i>	1
<i>Početak rada</i>	2
<i>Popis literature</i>	3
<i>Impressum</i>	4

i. SACHTLER Tripod 75/2 AL HD

Sachtler Tripod 75/2 AL HD je heavy-duty aluminijski stativ s dvostupanjskom konstrukcijom i prihvatom promjera 75 mm. Dizajniran je za maksimalnu stabilnost u zahtjevnim uvjetima te podržava opterećenja do 35 kg.



Slika 1. Sadržaj paketa

i.a. Sadržaj paketa

1. Stativ 75/2 AL HD (gumene noge za pod, Spreader)
2. V4166-1002 PTZ / Prompter Plate
3. V4166-1010 75 mm Ball base
4. S2150-1300 75 mm Tiedown
5. 7001 Ground spreader SP 75

i.b. Specifikacije stativa

- Promjer dosjeda za glavu: 75 mm
- Materijal: aluminij
- Visina s ground spreaderom: 44 – 155 cm
- Visina s mid-level spreaderom: 63 – 151 cm
- Nosivost nogu stativa: 35 kg
- Transportna dužina: 70 cm
- Težina nogu stativa: 3.1 kg
- Temperaturni raspon rada: –40 °C do +60 °C

Početak rada

1. Postavite stativ na tvrdi podlogu i provjerite ravnomjernost nogu (slika 1.1).
Postavite donji spreader (slika 1.5) na podnožje stativa.
2. Podesite visinu s pomoću 2-stupanjskog mehanizma na nogama stativa.
3. Na 75 mm dosjed postavite fluidnu glavu i poravnajte s pomoću libele na glavi stativa.
4. Prompter plate (slika 1.2) pričvrstite na Ball base (slika 1.3).
5. Ball base stavite na stativ i pričvrstite s Tiedown (slika 1.4).

Ako stativ koristite u zatvorenom prostoru, postavite gumene noge na noge stativa. Ako koristite stativ u vanjskom načinu rada, na neravnim podlogama, koristite šiljke stativa tako da maknete gumene noge sa stativa.

Popis literature

- Sachtler. *Tripod 75-2-AL-HD*. <https://www.sachtler.com/en/product/tripod-75-2-al-hd/> (pristupljeno 18. 5. 2026.)
- Sachtler. *PTZ/Prompter plate*. <https://www.sachtler.com/en/product/ptz-and-prompter-plate/> (pristupljeno 18. 5. 2026.)
- Sachtler. *75mm ball base*. <https://www.sachtler.com/en/product/75mm-ball-base/> (pristupljeno 18. 5. 2026.)
- Sachtler. *75mm tiedown*, <https://www.sachtler.com/en/product/75mm-tiedown/> (pristupljeno 18. 5. 2026.)
- Sachtler. *Ground spreader SP-75*. <https://www.sachtler.com/en/product/ground-spreader-sp-75/> (pristupljeno 18. 5. 2026.)

Impressum

Nakladnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

Projekt: e-Sveučilišta

Autor: Jurica Bosnar

Lektor: Kristina Dvorski

Zagreb, ožujak 2026.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.